

Tipo	Nome do <i>cookie</i>	Empresa	Domínio	Finalidade	Tempo de armazenamento
Necessários/Essenciais	elementor	WordPress	brks.com.br	O cookie é usado pelo tema WordPress do site. Ele permite que o proprietário do site implemente ou altere o conteúdo do site em tempo real.	Indeterminado
Necessários/Essenciais	wpEmojiSettingsSupports	WordPress	brks.com.br	O WordPress define este cookie quando um usuário interage com emojis em um site WordPress. Ele ajuda a determinar se o navegador do usuário pode exibir emojis corretamente.	Sessão
Necessários/Essenciais	wpEmojiSettingsSupports	WordPress	conset.com.br	O WordPress define este cookie quando um usuário interage com emojis em um site WordPress. Ele ajuda a determinar se o navegador do usuário pode exibir emojis corretamente.	Sessão
Necessários/Essenciais	__cf_bm	Cloudflare	.hsforms.net	O cookie, definido pelo Cloudflare, é usado para oferecer suporte à Gestão de Bots do Cloudflare.	1 hora
Necessários/Essenciais	__cf_bm	Cloudflare	.hs-scripts.com	O cookie, definido pelo Cloudflare, é usado para oferecer suporte à Gestão de Bots do Cloudflare.	1 hora
Necessários/Essenciais	__cf_bm	Cloudflare	.hsforms.com	O cookie, definido pelo Cloudflare, é usado para oferecer suporte à Gestão de Bots do Cloudflare.	1 hora
Necessários/Essenciais	_cfuvid	Calendly	.hsforms.com	O Calendly define este cookie para rastrear os usuários entre sessões, otimizando a experiência do usuário ao manter a consistência da sessão e fornecer serviços personalizados.	Sessão
Necessários/Essenciais	__cf_bm	Cloudflare	.hscollectedforms.net	O cookie, definido pelo Cloudflare, é usado para oferecer suporte à Gestão de Bots do Cloudflare.	1 hora
Necessários/Essenciais	__cf_bm	Cloudflare	.hsadspixel.net	O cookie, definido pelo Cloudflare, é usado para oferecer suporte à Gestão de Bots do Cloudflare.	1 hora
Necessários/Essenciais	__cf_bm	Cloudflare	.usemessages.com	O cookie, definido pelo Cloudflare, é usado para oferecer suporte à Gestão de Bots do Cloudflare.	1 hora
Necessários/Essenciais	__cf_bm	Cloudflare	.hubspot.com	O cookie, definido pelo Cloudflare, é usado para oferecer suporte à Gestão de Bots do Cloudflare.	1 hora
Necessários/Essenciais	_cfuvid	Calendly	.hubspot.com	O Calendly define este cookie para rastrear os usuários entre sessões, otimizando a experiência do usuário ao manter a consistência da sessão e fornecer serviços personalizados.	Sessão
Necessários/Essenciais	__cf_bm	Cloudflare	.hs-analytics.net	O cookie, definido pelo Cloudflare, é usado para oferecer suporte à Gestão de Bots do Cloudflare.	1 hora
Necessários/Essenciais	__cf_bm	Cloudflare	.hs-banner.com	O cookie, definido pelo Cloudflare, é usado para oferecer suporte à Gestão de Bots do Cloudflare.	1 hora
Necessários/Essenciais	pll_language	Polylang	credriskseguros.com	O cookie pll_language é usado pelo Polylang para lembrar o idioma selecionado pelo usuário ao retornar ao site, além de obter informações sobre o idioma quando não estão disponíveis de outra forma.	1 ano
Necessários/Essenciais	__cf_bm	Cloudflare	.hs-sites-eu1.com	O cookie, definido pelo Cloudflare, é usado para oferecer suporte à Gestão de Bots do Cloudflare.	1 hora
Necessários/Essenciais	__cf_bm	Cloudflare	.hsappstatic.net	O cookie, definido pelo Cloudflare, é usado para oferecer suporte à Gestão de Bots do Cloudflare.	1 hora

Necessários/Essenciais	__cf_bm	Cloudflare	.hubspotusercontent-na1.net	O cookie, definido pelo Cloudflare, é usado para oferecer suporte à Gestão de Bots do Cloudflare.	1 hora
Necessários/Essenciais	__cf_bm	Cloudflare	.hubspotusercontent-eu1.net	O cookie, definido pelo Cloudflare, é usado para oferecer suporte à Gestão de Bots do Cloudflare.	1 hora
Necessários/Essenciais	wpEmojiSettingsSupports	WordPress	credriskseguros.com	O WordPress define este cookie quando um usuário interage com emojis em um site WordPress. Ele ajuda a determinar se o navegador do usuário pode exibir emojis corretamente.	Sessão
Necessários/Essenciais	__cf_bm	Cloudflare	.hsforms.net	O cookie, definido pelo Cloudflare, é usado para oferecer suporte à Gestão de Bots do Cloudflare.	1 hora
Necessários/Essenciais	__cf_bm	Cloudflare	.hsforms.com	O cookie, definido pelo Cloudflare, é usado para oferecer suporte à Gestão de Bots do Cloudflare.	1 hora
Necessários/Essenciais	_cfuid	Calendly	.hsforms.com	O Calendly define este cookie para rastrear os usuários entre sessões, otimizando a experiência do usuário ao manter a consistência da sessão e fornecer serviços personalizados.	Sessão
Necessários/Essenciais	PHPSESSID	RCGHerco	rcgherco.com	Este cookie é nativo de aplicativos PHP. Ele é usado para armazenar e identificar a ID de sessão exclusiva de um usuário para gerenciar sessões de usuário.	Sessão
Necessários/Essenciais	wpEmojiSettingsSupports	WordPress	rcgherco.com	O WordPress define este cookie quando um usuário interage com emojis em um site WordPress. Ele ajuda a determinar se o navegador do usuário pode exibir emojis corretamente.	Sessão
Necessários/Essenciais	wpEmojiSettingsSupports	WordPress	tovese.com.br	O WordPress define este cookie quando um usuário interage com emojis em um site WordPress. Ele ajuda a determinar se o navegador do usuário pode exibir emojis corretamente.	Sessão
Necessários/Essenciais	wpEmojiSettingsSupports	WordPress	unificadoseguros.com.br	O WordPress define este cookie quando um usuário interage com emojis em um site WordPress. Ele ajuda a determinar se o navegador do usuário pode exibir emojis corretamente.	Sessão
Funcionais:	ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY	YouTube	youtube-nocookie.com	O cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY é usado pelo YouTube para armazenar a última entrada de resultado de pesquisa que foi clicada pelo usuário. Essa informação é utilizada para melhorar a experiência do usuário, fornecendo resultados de pesquisa mais relevantes no futuro.	Indeterminado
Funcionais:	li_gc	LinkedIn	.linkedin.com	O LinkedIn define este cookie para armazenar o consentimento do visitante em relação ao uso de cookies para finalidades não essenciais.	6 meses
Funcionais:	lidc	LinkedIn	.linkedin.com	O LinkedIn define o cookie lidc para facilitar a seleção do data center.	1 dia
Funcionais:	_lscache_vary	Litespeed	debemcomavida.mdsgroup.com.br	O Litespeed define este cookie para evitar o armazenamento em cache de páginas.	2 dias
Funcionais:	wp-wpml_current_language	WordPress	rcgherco.com	O plugin multilíngue do WordPress define este cookie para armazenar as configurações de idioma atuais.	Sessão
Funcionais:	yt-remote-device-id	YouTube	youtube.com	O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário ao usar vídeos incorporados do YouTube.	Indeterminado
Funcionais:	ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY	YouTube	youtube.com	O cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY é usado pelo YouTube para armazenar a última entrada de resultado de pesquisa que foi clicada pelo usuário. Essa informação é utilizada para melhorar a experiência do usuário, fornecendo resultados de pesquisa mais relevantes no futuro.	Indeterminado
Funcionais:	yt-remote-connected-devices	YouTube	youtube.com	O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário ao usar vídeos incorporados do YouTube.	Indeterminado

Funcionais:	yt-remote-session-app	YouTube	youtube.com	O cookie yt-remote-session-app é usado pelo YouTube para armazenar as preferências do usuário e informações sobre a interface do player de vídeo incorporado do YouTube.	Sessão
Funcionais:	yt-remote-cast-installed	YouTube	youtube.com	O cookie yt-remote-cast-installed é usado para armazenar as preferências do usuário em relação ao player de vídeo ao usar vídeos incorporados do YouTube.	Sessão
Funcionais:	yt-remote-session-name	YouTube	youtube.com	O cookie yt-remote-session-name é usado pelo YouTube para armazenar as preferências do usuário em relação ao player de vídeo ao usar vídeos incorporados do YouTube.	Sessão
Funcionais:	yt-remote-fast-check-period	YouTube	youtube.com	O cookie yt-remote-fast-check-period é usado pelo YouTube para armazenar as preferências do usuário em relação ao player de vídeo para vídeos incorporados do YouTube.	Sessão
Analíticos/De Desempenho	_ga_*	Google Analytics	.conset.com.br	O Google Analytics define este cookie para armazenar e contar visualizações de página.	1 ano, 1 mês e 4 dias
Analíticos/De Desempenho	_ga	Google Analytics	.conset.com.br	Instalado pelo Google Analytics, calcula dados de visitantes, sessões e campanhas e acompanha o uso do site para relatórios analíticos. Armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos.	1 ano, 1 mês e 4 dias
Analíticos/De Desempenho	_ga_*	Google Analytics	.conset.com.br	O Google Analytics define este cookie para armazenar e contar visualizações de página.	1 ano, 1 mês e 4 dias
Analíticos/De Desempenho	_gcl_au	Google Tag Manager	.conset.com.br	O Google Tag Manager define este cookie para testar a eficiência de anúncios em sites que utilizam seus serviços.	3 meses
Analíticos/De Desempenho	_gcl_au	Google Tag Manager	.credriskseguros.com	O Google Tag Manager define este cookie para testar a eficiência de anúncios em sites que utilizam seus serviços.	3 meses
Analíticos/De Desempenho	_ga_*	Google Analytics	.credriskseguros.com	O Google Analytics define este cookie para armazenar e contar visualizações de página.	1 ano, 1 mês e 4 dias
Analíticos/De Desempenho	_ga	Google Analytics	.credriskseguros.com	Instalado pelo Google Analytics, calcula dados de visitantes, sessões e campanhas e acompanha o uso do site para relatórios analíticos. Armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos.	1 ano, 1 mês e 4 dias
Analíticos/De Desempenho	_fbp	Facebook	.credriskseguros.com	O Facebook define este cookie para armazenar e rastrear interações.	3 meses
Analíticos/De Desempenho	_gid	Google Analytics	.credriskseguros.com	Instalado pelo Google Analytics, armazena informações sobre como os visitantes usam um site enquanto também cria um relatório analítico do desempenho do site.	1 dia
Analíticos/De Desempenho	_gat_gtag_UA_*	Google Analytics	.credriskseguros.com	O Google Analytics define este cookie para armazenar um ID de usuário exclusivo.	1 minuto
Analíticos/De Desempenho	_hjSessionUser_*	Hotjar	.credriskseguros.com	O Hotjar define este cookie para garantir que os dados de visitas subsequentes ao mesmo site sejam atribuídos ao mesmo ID de usuário, que é mantido no Hotjar User ID e é exclusivo para esse site.	1 ano
Analíticos/De Desempenho	_hjSession_*	Hotjar	.credriskseguros.com	O Hotjar define este cookie para garantir que os dados de visitas subsequentes ao mesmo site sejam atribuídos ao mesmo ID de usuário, que é mantido no Hotjar User ID e é exclusivo para esse site.	1 hora
Analíticos/De Desempenho	_ga_*	Google Analytics	.mdsgroup.com.br	O Google Analytics define este cookie para armazenar e contar visualizações de página.	1 ano, 1 mês e 4 dias
Analíticos/De Desempenho	_ga	Google Analytics	.mdsgroup.com.br	Instalado pelo Google Analytics, calcula dados de visitantes, sessões e campanhas e acompanha o uso do site para relatórios analíticos. Armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos.	1 ano, 1 mês e 4 dias
Analíticos/De Desempenho	_ga_*	Google Analytics	.rcgherco.com	O Google Analytics define este cookie para armazenar e contar visualizações de página.	1 ano, 1 mês e 4 dias

Analíticos/De Desempenho	_ga	Google Analytics	.rcgherco.com	Instalado pelo Google Analytics, calcula dados de visitantes, sessões e campanhas e acompanha o uso do site para relatórios analíticos. Armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos.	1 ano, 1 mês e 4 dias
Analíticos/De Desempenho	_gid	Google Analytics	.rcgherco.com	Instalado pelo Google Analytics, armazena informações sobre como os visitantes usam um site enquanto também cria um relatório analítico do desempenho do site.	1 dia
Analíticos/De Desempenho	_gat_gtag_UA_*	Google Analytics	.rcgherco.com	O Google Analytics define este cookie para armazenar um ID de usuário exclusivo.	1 minuto
Publicidade / De Marketing	YSC	YouTube	.youtube.com	O cookie YSC é definido pelo YouTube e é usado para rastrear as visualizações de vídeos incorporados em páginas do YouTube.	Sessão
Publicidade / De Marketing	VISITOR_INFO1_LIVE	YouTube	.youtube.com	Um cookie definido pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário recebe a interface do player nova ou antiga.	6 meses
Publicidade / De Marketing	VISITOR_PRIVACY_METADATA	YouTube	.youtube.com	O YouTube define este cookie para armazenar o estado de consentimento do usuário para cookies no domínio atual.	6 meses
Publicidade / De Marketing	yt.innertube::nextId	YouTube	youtube-nocookie.com	O YouTube define este cookie para registrar um ID exclusivo e armazenar dados sobre quais vídeos do YouTube o usuário assistiu.	Indeterminado
Publicidade / De Marketing	yt.innertube::requests	YouTube	youtube-nocookie.com	O YouTube define este cookie para registrar um ID exclusivo e armazenar dados sobre quais vídeos do YouTube o usuário assistiu.	Indeterminado
Publicidade / De Marketing	bcookie	LinkedIn	.linkedin.com	O LinkedIn define este cookie para rastrear o uso de serviços incorporados.	1 ano
Publicidade / De Marketing	YSC	YouTube	.youtube.com	O cookie YSC é definido pelo YouTube e é usado para rastrear as visualizações de vídeos incorporados em páginas do YouTube.	Sessão
Publicidade / De Marketing	VISITOR_INFO1_LIVE	YouTube	.youtube.com	Um cookie definido pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário recebe a interface do player nova ou antiga.	6 meses
Publicidade / De Marketing	VISITOR_PRIVACY_METADATA	YouTube	.youtube.com	O YouTube define este cookie para armazenar o estado de consentimento do usuário para cookies no domínio atual.	6 meses
Publicidade / De Marketing	YSC	YouTube	.youtube.com	O cookie YSC é definido pelo YouTube e é usado para rastrear as visualizações de vídeos incorporados em páginas do YouTube.	Sessão
Publicidade / De Marketing	VISITOR_INFO1_LIVE	YouTube	.youtube.com	Um cookie definido pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário recebe a interface do player nova ou antiga.	6 meses
Publicidade / De Marketing	VISITOR_PRIVACY_METADATA	YouTube	.youtube.com	O YouTube define este cookie para armazenar o estado de consentimento do usuário para cookies no domínio atual.	6 meses
Publicidade / De Marketing	yt.innertube::requests	YouTube	youtube.com	O YouTube define este cookie para registrar um ID exclusivo e armazenar dados sobre quais vídeos do YouTube o usuário assistiu.	Indeterminado
Publicidade / De Marketing	yt.innertube::nextId	YouTube	youtube.com	O YouTube define este cookie para registrar um ID exclusivo e armazenar dados sobre quais vídeos do YouTube o usuário assistiu.	Indeterminado
Publicidade / De Marketing	YSC	YouTube	.youtube.com	O cookie YSC é definido pelo YouTube e é usado para rastrear as visualizações de vídeos incorporados em páginas do YouTube.	Sessão
Publicidade / De Marketing	VISITOR_INFO1_LIVE	YouTube	.youtube.com	Um cookie definido pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário recebe a interface do player nova ou antiga.	6 meses
Publicidade / De Marketing	VISITOR_PRIVACY_METADATA	YouTube	.youtube.com	O YouTube define este cookie para armazenar o estado de consentimento do usuário para cookies no domínio atual.	6 meses
Publicidade / De Marketing	yt.innertube::requests	YouTube	youtube.com	O YouTube define este cookie para registrar um ID exclusivo e armazenar dados sobre quais vídeos do YouTube o usuário assistiu.	Indeterminado